


Anwenderaktion „Bereinigung Datenbestand“

Nur nach Datenupdate 3045 durchführen !!!

Durch neue Materialien, Leistungen und Verfahren kann es notwendig werden, bisherige Kalkulationselemente zu entfernen. Bedingt durch evtl. Anwenderänderungen können wir diese Löschungen nicht automatisch generieren und sind somit vom Anwender durchzuführen. Diese Löschungen sind für die momentane Lauffähigkeit nicht zwingend notwendig. Da HOB jedoch diese freigewordenen Elementenummern evtl. wieder benutzt, kann das Nichtlöschen bei zukünftigen Datenupdates zu Problemen führen. Trotzdem liegt das Löschen der Daten alleine im Verantwortungsbereich des Anwenders. Aus diesem Grunde müssen die zu löschenden Daten vom Anwender eingehendst begutachtet werden, ob diese evtl. noch gebraucht werden. Gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Bitte zuvor unbedingt eine Datensicherung durchführen.

2. Rufen Sie unter LEG 53.71.01 das Raster „Schiedel SIH,EGH, 1+2züg“ auf. Wurden keine Einträge von Ihnen vorgenommen, dann auf diesem Baumzweig über die rechte Maustaste „Raster löschen“ ausführen.




Sind Anwendereinträge vorhanden, oder werden die Daten evtl. noch gebraucht, so liegt die Lösch-Entscheidung bei Ihnen.

3. Wie vor unter 53.71.01 auch das Raster „Schiedel SIH,EGH, 2züg ungleich“ löschen.
4. Wie vor unter 53.71.01 auch das Raster „Schiedel LAS“ löschen.
5. Wie vor unter 53.71.01 auch das Raster „Schiedel PARAT“ löschen.
6. Wie vor unter 53.71.01 auch das Raster „Schiedel Stülpköpfe“ löschen.
7. Wie vor unter 53.71.01 auch das Raster „Schiedel ESchaLüftung, Zubehör“ löschen.
8. Wie vor unter 53.71.03 auch das Raster „ABSOLUT“ löschen.
9. Wie vor unter 53.71.03 auch das Raster „ABSOLUT-PARAT“ löschen.

Mit diesen Löschvorgängen wurden lediglich die Raster gelöscht. Die eigentlichen LE's sind in der Datenbank jedoch noch vorhanden und werden erst mit dem nächsten Vorgang entfernt.


10. Auf LEG 53.71 "Kamine" unter der rechten Maus „Suchen entfernter LEs ...“ ausführen.

Das System stellt jetzt eine Liste mit den zu löschenden LE's zusammen (alle LE's ohne Rasterbindung).




11. Jetzt über "Alle markieren" die Daten zum Löschen markieren.

Danach die Daten über den Button „Löschen ausführen“ löschen.




Danach bitte das Löschprotokoll ausdrucken.



Es dient zum evtl. Löschen der Daten in einem externen Kalkulationsstamm.


Danach über „Programm beenden“ diese Routine abschließen.

12. Sollte der Löschvorgang nicht alle LEs im ersten Durchlauf löschen können, so wird ein Infenster dies anzeigen. Bitte dann die Punkte 10 und 11 nochmals ausführen.



Nachfolgend die LE-Gruppe selbst löschen:

13. Rufen Sie die LEG 53.71.01 " Schiedel SIH,EGH,LAS,PARAT" auf. Dann auf diesem Baumzweig über die rechte Maustaste „LE-Gruppe löschen“ ausführen.




14. Wie vor LEG 53.71.03 „Schiedel ABSOLUT“ löschen.

Zum Bereinigen der Materialien jetzt die AE-Datenbank aufrufen.



15. Auf der Warengruppe 121 "Schornsteine" über die rechte Maustaste Menüpunkt „Löschen aller nicht angebotenen AEs ...“ ausführen.


Das System stellt jetzt eine Liste mit den zu löschenden AE's zusammen (alle AE's ohne Anbindungen).




16. Jetzt über "Alle markieren" die Daten zum Löschen markieren.

Sind Anwenderdaten vorhanden, welche ebenfalls gelöscht werden sollen, dann diese Auswahl anhängen.

Danach die Daten über den Button „Löschen ausführen“ löschen.



Danach bitte das Löschprotokoll ausdrucken.



Es dient zum evtl. Löschen der Daten in einem externen Kalkulationsstamm.

Dann über „Programm beenden“ diese Routine abschließen.

17. Jetzt müssen die Warengruppen selbst gelöscht werden. Stellen Sie sich auf die Warengruppe 121.01 "Mehrschalige Schornsteine". Über die rechte Maustaste erreichen Sie den Befehl „Warengruppe löschen“ - führen Sie diesen Löschvorgang aus.



Wenn „Warengruppe löschen“ inaktiv:

Sollte der Befehl „Warengruppe löschen“ inaktiv sein, so gibt es innerhalb dieser Gruppe oder Untergruppen noch Arbeitselemente. Sie sollten dann zunächst die löschbaren Unterwarengruppen über o.g. Befehl löschen. Die verbleibenden Warengruppen und deren Arbeitselemente bitte auf Existenzberechtigung prüfen und dementsprechend handeln.

18. Wie vor auch die Warengruppe 121.05 "Zubehör Kamine" löschen.
19. Wie vor auch die Warengruppe 121.07 "Schiedel ABSOLUT" löschen.
20. Wie vor auch die Warengruppe 121.09 "Schiedel ABSOLUT PARAT" löschen.
21. Mit den oben erzeugten Listen der gelöschten LE's und AE's sollten Sie jetzt die ggf. vorhandenen Daten in einem externen Kalkulationsprogramm auch dort löschen.
22. Prüfen Sie die KEBau Funktion und den Datenbestand.